



Federaal Agentschap
voor de Veiligheid
van de Voedselketen

HPAI H5: besmetting in Mennen (WVL)




26.11.2020

Crisispreventie en incidentenbeheer



Situatie

- Verdere uitbreiding in Europa
- Sinds 13.11 besmettingen met H5N8 vastgesteld in wilde vogels langsheen Belgische kust



Besmetting in Menen

- Braadkippenbedrijf met 6 stallen slachtrijpe kippen
- Chronologie
 - wo 18.11: monsterneming verhoogde waakzaamheid
 - za 21.11 en zo 22.11: verdenking H5N5
 - zo 22.11: bedrijfsbezoek LCE; geen indicatie van besmetting
 - ma 23.11:
 - onderzoek eventuele fout in monsterflow en analyse
 - nieuwe monsterneming per stal
 - di 24.11: bevestiging van besmetting
 - wo 25.11: ruiming van aanwezige dieren
 - do 26.11: definitieve resultaten analyses: HPAI



- Kenmerken virus
 - H5N5
 - H5 = virus dat momenteel in EU circuleert
 - Combinatie met N5 is al eerder vastgesteld in NL en DE
 - Sterkt verwant met virus uit roofvogel in DE
 - Technische kenmerken van HPAI
 - Genetisch profiel
 - Sterke vermeerdering in verschillende onderzochte organen
 - Maar klinisch eerder LPAI in dit bedrijf
 - Nauwelijks klinische problemen
 - Pas op dag ruimen duidelijkere sterfte enkel in betrokken stal
 - Reden?
 - Nog niet aangepast aan kippen?
 - Braadkippen? Cf. ook recente besmetting in NL
 - Specifieke bedrijfsfactoren?



- Oorzaak besmetting?
 - Wilde vogels
 - Brede kuststreek is besmet
 - H5N5 al vastgesteld bij wilde vogels
 - Genetisch geen aanpassing aan pluimvee
 - Onderzoek naar potentiële contacten loopt
- Besmette bedrijf wordt als klassieke haard afgehandeld
 - Epidemiologisch onderzoek naar eventuele contactbedrijven
 - Leeghalen van stallen, o.a. mest/strooisel
 - Reiniging
 - Ontsmetting
 - Protocol voor herbevolken
 - Heropstart na groen licht FAVV



Maatregelen nationaal


- Bestaande maatregelen blijven behouden
 - Ophokken
 - Binnen voederen en drinken
 - Geen gebruik oppervlaktewater
 - Geen verzamelingen
 - Dagdagelijkse bioveiligheid
 - Verhoogde waakzaamheid
- Wordt nationaal toegevoegd
 - Verbod op uitladen
- Nationale standstill is niet nodig
 - Wel omschreven uitbraak
 - Al sinds ca. 1 maand in periode verhoogde risico



Maatregelen in de zones

- Standaard zonerings
 - Beschermingsgebied 3 km
 - 3 Commerciële houderijen
 - Geen slachthuizen of broeierijen
 - Volledig in BE
 - Toezichtsgebied 10 km
 - 40-tal Commerciële houderijen
 - 3 Broeierijen, geen slachthuizen
 - Deels in FR
 - Er is geen bufferzone voorzien
- Doel
 - verspreiding van ziekte voorkomen
 - virus zo snel mogelijk uitroeien





- Beschermingsgebied (3 km) en toezichtsgebied (10 km)
 - Inventaris alle pluimvee en vogels
 - Commercieel 3 km: binnen 24h naar LCE
 - Commercieel 10 km: binnen 72h naar LCE
 - Hobby: binnen 72h naar burgemeester
 - Maatregelen op houderijen
 - klinisch onderzoek
 - verhoogde bioveiligheid (ontsmettingsbakken, bedrijfskledij, ontsmetting alle voertuigen, bezoekersverbod, contactregister)
 - Vervoerverbod voor
 - pluimvee, vogels, broedeieren, consumptie-eieren, vlees, kadavers, mest/drijfmest/strooisel
 - graduele opheffing in functie van situatie, sneller in toezichtsgebied



- **Verschil 3 km t.o.v. 10 km**
 - Pluimvee verplicht opgesloten in gebouw/structuur
 - Onderzoek door dierenarts om 4 dagen
 - Regels voor slachthuizen, uitsnijderijen en koelhuizen i.v.m. pluimveevlees uit 3 km
 - Trager versoepelingen en derogaties
- **3 Betrokken broeierijen**
 - Werken via corridors
 - Momenteel enkel nog aanvoer van buiten zones
- **Opheffen zones**
 - 3 km ten vroegste na 21 d
 - 10 km ten vroegste na 30 d en mits gunstige eindscreening



Aandachtspunten

- Toezicht
 - Potentieel problematisch gezien quasi gebrek aan klinisch beeld in dit specifieke geval
 - Niet aarzelen om bij klinische problemen monsters in te sturen via DGZ/ARSIA
 - FAVV en labo's bekijken mogelijkheden om waakzaamheid te verstrengen
- Uitladen
 - Overgangsregeling voor reeds opgezette loten mogelijk
 - Wordt individueel toegekend
 - FAVV verwacht van sector
 - Overzicht van probleembedrijven
 - Voorstel van aanpak om risico te beperken
- Afvoer broedeieren
 - Oplossing nodig voor bedrijven in zones



Impact op export

- BE is status kwijt
- Certificering naar derde landen is stopgezet
- Voorwaarden worden per certificaat bekeken
 - Uitvoer mogelijk: zo snel mogelijk hervatten
 - Uitvoer niet meer mogelijk: certificaat tijdelijk geschrapt
- Potentieel bijkomende embargo's
- Ambassades worden verwittigd om lokale overheden te informeren



Perspectieven

- Bijkomende uitbraken mogelijk in komende dagen en weken
- Versoepelen van maatregelen in functie van omstandigheden
- Aanpassen toezicht op vogelgriep
- Alle info op www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/

