



Federaal Agentschap
voor de Veiligheid
van de Voedselketen

Vogelgriep H5: besmettingen in Weelde (ANT) en Alveringem (WVL)

08.12.2021

Crisispreventie en incidentenbeheer




Informatie omtrent de besmettingen


- Alveringem
 - braadkippenbedrijf met 26.000 dieren eind mest
 - verhoogde sterfte, weinig andere symptomen
 - H5N1
 - hoogpathogeen karakter nog te bepalen
- Weelde
 - vermeerderbedrijf met 38.000 jonge moederdieren
 - ademhalings symptomen, verhoogde sterfte in één stal
 - H5N1
 - hoogpathogeen karakter nog te bepalen



- **Verdere info**
 - Besmettingen ontdekt in een vroeg stadium
 - Virusbron is nog niet gekend
- **Besmette sites worden als klassieke haard afgehandeld**
 - Opruiming dieren
 - Epidemiologisch onderzoek naar eventuele contactbedrijven
 - Leeghalen van stallen, o.a. mest/strooisel/voeder
 - Reiniging
 - Ontsmetting
 - Protocol voor herbevolken met 3 weken leegstand na R&O
 - Heropstart na groen licht FAVV







Maatregelen nationaal

- Bestaande maatregelen blijven behouden
 - Afschermen van alle pluimvee
 - Binnen voederen en drenken van alle pluimvee en vogels
 - Dagdagelijkse bioveiligheid
 - Verhoogde waakzaamheid
- Virusdruk rond stallen is zeer hoog!!!
- Strikte bioveiligheid op en rond pluimveebedrijven is absoluut nodig
 - uitladen en andere activiteiten met bewegingen in en uit stal
 - opslag van strooisel/bedding



Extra maatregelen in de zones

- Standaard zonering
 - beschermingszone 3 km
 - bewakingszone 10 km
 - doel
 - verspreiding van ziekte voorkomen
 - virus zo snel mogelijk uitroeien
- Alveringem
 - 6 (3 km) + 39 (10 km) pluimveebedrijven
 - geen SH noch broeierij
- Weelde
 - 13 (3 km) + 67 (10 km) pluimveebedrijven
 - 2 SH en 1 broeierij in beschermingszone
 - 2 broeierijen in bewakingszone



- **Maatregelen**
 - Inventaris alle pluimvee en vogels
 - Maatregelen op houderijen
 - Onderzoek door dierenarts bij klinische problemen
 - Verhoogde bioveiligheid (ontsmettingsbakken, bedrijfskledij, ontsmetting alle voertuigen, bezoekersverbod, contactregister)
 - **Vervoerverbod voor pluimveeactiviteiten, nl.**
 - pluimvee, vogels, broedeieren, consumptie-eieren, vlees, vleesproductie kadavers, mest/drijfmest/strooisel
 - vanaf 13.12.21 graduele opheffing in functie van situatie
 - **Verhoogd toezicht op pluimveehouderijen**
- **Slachthuizen en broeierijen in de zones**
 - Kunnen via corridor werken met aanvoer van buiten zones
 - Vanaf 13.12.21 ook met aanvoer vanuit de 10 km zone
 - Strikte scheiding tussen beide flows!



- **Verschil 3 km t.o.v. 10 km**
 - Controle door dierenarts binnen 4 dagen
Nadien toezicht zoals in 10 km
 - Regels voor slachthuizen, uitsnijderijen en koelhuizen i.v.m. pluimveevlees en pluimveeproducten uit 3 km
 - Trager versoepelingen en (individuele) derogaties
- **Opheffen zones**
 - 3 km ten vroegste na 21 d omgezet in 10 km
 - 10 km ten vroegste na 30 d en mits gunstige eindscreening (ten vroegste 07.01.22)
- **Bestaande zones**
 - Derogaties afvoer blijven lopen
 - Derogatie uitkippen in de stal wordt geschrapt



Aandachtspunten

- OIE-statuut vrij wordt geschrapt
 - Handelsbeperkingen in functie van certificaten
 - Mogelijke embargo's
- Toezicht
 - Verhoogde waakzaamheid toont zijn toegevoegde waarde
 - Niet aarzelen om bij klinische problemen monsters in te sturen via DGZ/ARSIA

Alle info op

www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/



VRAGEN?

